



Plants collected during the voyage of HMB Endeavour

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Abarema grandiflora | Asplenium flabellifolium | Buchnera tetragona |
| Abutilion albescens | Asplenium monanthes | Burmattia juncea |
| Acacia calyculata | Asplenium oblongifolium | Byblis liniflora |
| Acacia holosericea | Asplenium polyodon | Calandrinia |
| Acacia humifusa | Asplenium terrestre | Calandrinia calyprata |
| Acacia legnota | Astelia pumila | Callicarpa albida |
| Acacia leiocalyx | Aster vahlii | Callicarpa pedunculata |
| Acacia longifolia | Astroloma pinifolium | Callistemon citrinus |
| Acacia multisiliqua | Atylosa reticulata | Callistemon viminalis |
| Acacia suaveolens | Azorella timentosa | Caltha appendiculata |
| Acacia terminalis | Azorella copodioides | Calogyne pilosa |
| Acacia ulicifolia | Azorella trifurcata | Calophyllum soulattri |
| Acaena anserinifolia | Baccharis pingraea | Calotis lappulacea |
| Acaena pumila | Baeckea imbricata | Calystegia sepium |
| Aciphylla squarrosa | Banksia dentata | Calystegia soldanella |
| Acronychia laevis | Banksia integrifolia | Calystegia tuguriorum |
| Actinotus helianthi | Banksia serrata | Canavalia cathartica |
| Actinotus minor | Barringtonia calyprata | Canavalia rosea |
| Adenosma coerulea | Barrosoa apiculata | Canscora diffusa |
| Adenostemma viscosum | Bauera capitata | Canthium barbatum |
| Agoseris coronopifolium | Bauera rubioides var. microphylla | Canthium coprosmoides |
| Aguga australis | Beilschmiedia tawa | Capparis lucida |
| Alchornea triplinervia | Benincasa hispida | Carallia brachiata |
| Alepis flavida | Berberis buxifolia | Cardamine debilis |
| Aleurites moluccana | Berberis ilicifolia | Cardamine geraniifolia |
| Allophyllus cobbe | Beyeria tristigma | Cardamine glacialis |
| Alstonia costata | Blandfordia nobilis | Carmichaelia solandri |
| Alyxia scandens | Blepharocarya involucrigera | Carpha alpina |
| Alyxia spicata | Boehmeria virgata | Cartonema spicatum |
| Ammania auriculata | Boerhavia actuifolia | Cassinia leptophylla |
| Ammania baccifera | Boesenbergia pandurata | Castanospermum australe |
| Amyema biniflorum | Bolax gummifera | Casuarina equisetifolia |
| Amylothea forsteriana | Bomarea edulis | Cattleya forbesii |
| Anagallis alternifolia | Baronia alulata | Celmisia gracilentia |
| Aniseia martinicensis | Baronia parviflora | Celtis paniculata |
| Anthobolus triqueter | Baronia pinnata | Centella asiatica |
| Antidesma buniis | Borreria | Centella uniflora |
| Aotus ericoides | Borreria capitata | Centranthera |
| Apium australe | Bossiaea heterophylla | cochinchinensis |
| Apium prostratum | Bougainvillea spectabilis | Cerastium arvense |
| Aristotelia serrata | Brachyglottis repanda | Cerbera manghas |
| Arthropodium cirratum | Bruguiera conjugata | Ceriops tagal |
| Arthropteris tenella | Buchanania arborescens | Chamaesyce atoto |
| Arthropteris lucida | | Chamaesyce macgillivrayi |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <i>Chamaesyce mitchelliana</i> | <i>Dendrobium discolor</i> | <i>Exocarpos latifolius</i> |
| <i>Cheilanthes distans</i> | <i>Dendrobium involutum</i> | <i>Ficus tinctoria</i> |
| <i>Chenopodium allanii</i> | <i>Dendrobium rigidum</i> | <i>Fuchsia excorticata</i> |
| <i>Chiliotrichum diffusum</i> | <i>Dendrocnide moroides</i> | <i>Galactia tenuiflora</i> |
| <i>Chionanthus axillaris</i> | <i>Dendrophthoe vitellina</i> | <i>Galium aparine</i> |
| <i>Chrysosplenium macranthum</i> | <i>Denrothoe pentandra</i> | <i>Galium propinquum</i> |
| <i>Claoxylon tenerifolium</i> | <i>Dentella repens</i> | <i>Gamochaeta americana</i> |
| <i>Clematis forsteri</i> | <i>Deplanchea tetraphylla</i> | <i>Gardenia taiensis</i> |
| <i>Clerodendrum- floribundum</i> | <i>Derris trifoliata</i> | <i>Gaultheria antipoda</i> |
| <i>Clerodendrum-paniculatum</i> | <i>Desmoschoenus spiralis</i> | <i>Geniostoma rupestra</i> |
| <i>Clethra arborea</i> | <i>Dianella caerulea</i> | <i>Geranium potentilloides</i> |
| <i>Clianthus puniceus</i> | <i>Dianella nigra</i> | <i>Geranium solanderi</i> |
| <i>Cochlospermum gillivraei</i> | <i>Dichondra repens</i> | <i>Gingidium montanum</i> |
| <i>Codonorchis lessonii</i> | <i>Dichrocephala integrifolia</i> | <i>Gleichenia dicarpa</i> |
| <i>Coelospermum decipiens</i> | <i>Dicliptera bracteata</i> | <i>Globba marantina</i> |
| <i>Collospermum hastatum</i> | <i>Dicliptera velata</i> | <i>Globularia salicina</i> |
| <i>Colobanthus apetalus</i> | <i>Dillenia alata</i> | <i>Glochidion ramiflorum</i> |
| <i>Colobanthus subulatus</i> | <i>Discaria toumatou</i> | <i>Glycine tabacina</i> |
| <i>Commersonia bartramia</i> | <i>Dischidia nummularia</i> | <i>Glycine tomentella</i> |
| <i>Comesperma ericinum</i> | <i>Distichostemon hispidulus</i> | <i>Gmelina macrophylla</i> |
| <i>Comesperma secundum</i> | <i>Ditassa banksii</i> | <i>Gompholobium nitidum</i> |
| <i>Convolvulus althaeoides</i> | <i>Dodonaea polyandra</i> | <i>Gonocarpus montanus</i> |
| <i>Coprosma acerosa</i> | <i>Dodonaea vestita</i> | <i>Goodenia ovata</i> |
| <i>Coprosma australis</i> | <i>Dodonaea viscosa</i> | <i>Goodenia paniculata</i> |
| <i>Coprosma lucida</i> | <i>Donatia fascicularis</i> | <i>Goodenia pumilio</i> |
| <i>Coprosma propinqua</i> | <i>Dracophyllum sinclairii</i> | <i>Goodenia rotundifolia</i> |
| <i>Coprosma repens</i> | <i>Drapetes muscosus</i> | <i>Gratiola sexdentata</i> |
| <i>Coprosma robusta</i> | <i>Drosera indica</i> | <i>Grevillea glauca</i> |
| <i>Cordia subcordata</i> | <i>Drosera peltata</i> | <i>Grevillea mucronulata</i> |
| <i>Cordylone fruticosa</i> | <i>Duranta repens</i> | <i>Grevillea paralella</i> |
| <i>Correa alba</i> | <i>Dysoxylum spectabile</i> | <i>Grevillea pteridifolia</i> |
| <i>Correa reflexa</i> | <i>Earina mucronata</i> | <i>Griselinia lucida</i> |
| <i>Corynocarpus laevigatus</i> | <i>Elaeocarpus dentatis</i> | <i>Gunnera lobata</i> |
| <i>Cotula scariosa</i> | <i>Empetrum rubrum</i> | <i>Gunnera magellanica</i> |
| <i>Craspedia uniflora</i> | <i>Endiandra glauca</i> | <i>Gynura pseudochina</i> |
| <i>Crassula moschata</i> | <i>Entelea arborescens</i> | <i>Haemodorum coccineum</i> |
| <i>Crataeva religiosa</i> | <i>Epacris longiflora</i> | <i>Hakea dactyloides</i> |
| <i>Crotalaria calycina</i> | <i>Epacris microphylla</i> | <i>Hakea gibbosa</i> |
| <i>Crotalaria verrucosa</i> | <i>Epaltes australis</i> | <i>Hakea teretifolia</i> |
| <i>Croton compressus</i> | <i>Epidendrum elongatum</i> | <i>Haloragis erecta</i> |
| <i>Cryptandra amara</i> | <i>Epilobium billardierianum</i> | <i>Hardenbergia violacea</i> |
| <i>Ctenopteris heterophylla</i> | <i>Epilobium glabellum</i> | <i>Hebe macrocarpa</i> |
| <i>Cucumis melo</i> | <i>Epilobium nummulariifolium</i> | <i>Hebe parviflora</i> |
| <i>Cynanchum erubescens</i> | <i>Epilobium pallidiflorum</i> | <i>Hebe salicifolia</i> |
| <i>Cynometra ramiflora</i> | <i>Eranthemum nervosum</i> | <i>Heberdenia bahamensis</i> |
| <i>Cyrtandra glabra</i> | <i>Eriostemon australasius</i> | <i>Hedycarya arborea</i> |
| <i>Dacrydium cupressinum</i> | <i>Eriostemon buxifolius</i> | <i>Hedyotis herbacea</i> |
| <i>Darwinia fascicularis</i> | <i>Eriocaulon fistulosum</i> | <i>Hedyotis mitrasacmoides</i> |
| <i>Daucus glochidiatus</i> | <i>Erythrina vespertilio</i> | <i>Helichrysum bracteatum</i> |
| <i>Decaisnina brittenii</i> | <i>Escallonia serrata</i> | <i>Helichrysum elatum</i> |
| <i>Decaspermum fruticosum</i> | <i>Eucalyptus alba</i> | <i>Helichrysum filicaule</i> |
| <i>Deeringia amaranthoides</i> | <i>Eucalyptus crebra</i> | <i>Helichrysum obconicum</i> |
| <i>Deeringia arborescens</i> | <i>Eugenia banksii</i> | <i>Helichrysum rupicola</i> |
| <i>Dendrobium Canaliculatum</i> | <i>Euphoria glauca</i> | <i>Hemigenia purpurea</i> |
| <i>Dendrobium crispatum</i> | <i>Euphrasis cuneata</i> | <i>Hernandia sonora</i> |
| <i>Dendrobium cunninghamii</i> | <i>Eustrephus latifolius</i> | <i>Hibbertia banksii</i> |
| | <i>Exocarpos cupressiformis</i> | <i>Hibbertia scandens</i> |

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hibiscus meraukensis | Leea rubra | Merremia gemella |
| Hibiscus normanii | Lepeostegeres geminiflorus | Merremia peltata |
| Hibiscustiliaceus | Lepidium bidentatum | Merremia turpethum |
| Hoya australis | Lepidium flexicaule | Metrosideros albiflora |
| Hoya cf. diversifolia | Lepidium oleraceum | Metrosideros collina |
| Hybanthus ennaespermus | Leptaspis banksii | Metrosideros diffusa |
| Hybanthus ennaespermus | Leptopteris | Metrosideros excelsa |
| Hybanthus monopetalus | hymenophylloides | Metrosideros fulgens |
| Hydrocotyle novea- zelandiae | Leptospermum attenuatum | Metrosideros perforata |
| Higrophila salicifolia | Leptospermum ericoides | Metrosideros umbellata |
| Hypericum graminium | Leptospermum fabrica | Microseris scapigera |
| Hypolepis lactea | Leptospermum squarrosum | Microstylis resupinata |
| Hypolepis rufobarbata | Leucas decemdentata | Microtis unifolia |
| Hyserpa decumbens | Leucopogon ericiodes | Mimulus uvedaliae |
| Indigofera colutea | Leucopogon | Miscanthus floridulus |
| Indigofera linifolia | leptospermoides | Misodendrum |
| Indigofera pratensis | Leucopogon ruscifolius | brachystachyum |
| Indigofera trifoliata | Leucopogon virgatus | Misodendrum punctulatum |
| Inocarpus fagifer | Libertia grandiflora | Mitrasacme ambigua |
| Ipomoea aquatica | Limnophila fragrans | Mitrasacme connata |
| Ipomoea batatus | Lindernia subulata | Mitrasacme laricifolia |
| Ipomoea cairica | Liparis revoluta | Mitrasacme polymorpha |
| Ipomoea illustris | Litsea calicaris | Mitrasacme pygmaea |
| Ipomoea indica | Lobelia alata | Mitrasacme stellata |
| Ipomoea littoralis | Lobelia angulata | Morinda umbellata var. forsteri |
| Ipomoea macrantha | Lobelia dentata | Mucuna gigantea |
| Ipomoea species | Lobelia membranacea | Muehlenbeckia australis |
| Isopogon anemonefolius | Lomandra laxa | Muehlenbeckia complexa |
| Isopogon anethifolius | Lomandra longifolia | Muehlenbeckia rhyticarya |
| Ixora queenslandica | Lomandra multiflora | Myoporum acuminatum |
| Ixora timorensis | Lophomyrtus bullata | Myoporum laetum |
| Jacquemontia paniculata | Lotus australis | Myosotis forsteri |
| Jasminum didymum | Lotus glaucus | Myristica insipida |
| Jasminum volubile | Luffa cylindrica var. leiocarpa | Myrsine australis |
| Josephinia imperatricis | Lumnitzera littorea | Myrtella obtusa |
| Juncus scheuchzerioides | Luzuriaga marginata | Myrteola nummularia |
| Justicia juncea | Lycopodium magellanicum | Nanodea muscosa |
| Justicia species | Lythrum junceum | Nassauvia pygmaea |
| Kennedia rubicunda | Macaranga involucreta | Nelsonia campestris |
| Kickxia spuria | Macropiper excelsum | Neoroepera banksii |
| Kirkianella | Mallotus claoxyloides | Nertera granadensis |
| novae_zelandiae | Mallotus philippensis | Nestegis apetala |
| Knightia excelsa | Mallotus polyadenos | Nothofagus antarctica |
| Knoxia stricta | Manilkara kauki | Nothofagus betuloides |
| Lagenifera lanata | Marsdenia mollissima | Ocotea foetens |
| Lagenifera pumila | Marsilea polycarpa | Oldenlandia biflora |
| Lambertia formosa | Marsippospermum | Olea paniculata |
| Lamprolobium fruticosum | grandiflorum | Olearia furfuracea |
| Laportea interrupta | Maytenus megellanica | Olearia paniculata |
| Laportea ruderalis | Melaleuca angustiflora | Omalanthus nutans |
| Lastreopsis glabella | Melaleuca nodosa | Opercularia aspera |
| Lastreopsis velutina | Melaleuca quinquenervia | Ophiorrhiza solandri |
| Lebetanthus myrsinites | Melaleuca thymifolia | Ormocarpum |
| Lecanthus solandri | Melaleuca viridiflora | cochinchinensis |
| Lechenaultia filiformis | Melicope ternata | Orthoceras strictum |
| Leea indica | Melicytus ramiflorus | Osmorhiza chilensis |

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Oxylobium cordifolium | Polygala linariifolia | Schelhammera multiflora |
| Oxypetalum banksii | Polygala longifolia | Schizeilema ranunculus |
| Paesia scaberula | Polygala rhinanthoides | Schizeilema trifoliolatum |
| Pandorea pandorana | Polystichum richardii | Schyphiphora |
| Parinari nonda | Pomaderris phyllicifolia | hydrophylacea |
| Parsonia heterophylla | Pomax umbellata | Scleranthus biflorus |
| Parsonia velutina | Poranthera microphylla | Scurrula atropurpurea |
| Passiflora aurantia | Portulaca lutea | Securinega virosa |
| Passiflora tetrandra | Prasophyllum striatum | Selliera radicans |
| Pavonia papilionacea | Pratia purpurascens | Senecio acanthifolius |
| Pelargonium inodorum | Premna obtusifolia | Senecio acanthifolius |
| Peltophorum pterocarpum | Procris pedunculata | Senecio candidans |
| Pemphis acidula | Prumnopitys taxifolia | Senecio darwinii |
| Peperomia leptostachya | Pseuderanthemum | Senecioglomeratus |
| Peperomia urvilleana | variable | Senecio humifusus |
| Pereskia grandiflora | Pseudopanax arboreus | Senecio lautus |
| Perezia lactuoides | Pseudopanax crassifolius | Senecio minimus |
| Perezia magellanica | Pseudopanax lessonii | Senecio quadridentatus |
| Pernettya mucronata | Psychotria | Senecio rufiglandulosus |
| Pernettya pumila | Psychotria loniceriodes | Senecio scaberulus |
| Persicaria attenuata | Pteridium esculentum | Senecio trifurcatus |
| Persoonia falcata | Pteris macilentia | Serjania cuspidata |
| Persoonia lanceolata | Pteris tremula | Sesbania cannabina |
| Persoonia levis | Pterocaulon serrulatum | Sesbania coccinea |
| Petalostigma banksii | Pterocaulon sphacelatum | Sesuvium portulacastrum |
| Phacellothrix cladochaeta | Pterostylis revoluta | Sibthorpia peregrina |
| Philothea salsifolia | Ranunculus acaulis | Smithia conferta |
| Philydrum lanuginosum | Ranunculus biternatus | Solanum aviculare |
| Phyllanthus dallachyanus | Ranunculus hirtus | Solanum repandum |
| Phyllanthus hebecarpus | Ranunculus rivularis | Solanum viride |
| Phyllanthus virgatus | Rapanea urceolata | Sophora microphylla |
| Phymatosorus scandens | Reissantia indica | Sophora tetraptera |
| Pimelea arenaria | Rhabdothamnus solandri | Spergularia media |
| Pimelea cornucopiae | Rhagodia candolleana | Spilanthes grandiflora |
| Pimelea linifolia | Rhodomyrtus macrocarpa | Spondias dulcis |
| Pimelea longifolia | Rhynchosia acuminatissima | Stackhousia monogyna |
| Pimelea prostrata | Ribes magellanicum | Stackhousia viminea |
| Pimelea tomentosa | Rodriguezia rigida | Stellaria parviflora |
| Pinguicula antarctica | Rorippa palustris | Stigmaphyllon auriculatum |
| Piper latifolium | Rorippa gigantea | Stigmaphyllon ciliatum |
| Piper mestonii | Rostkovia magellanica | Stigmaphyllon species |
| Piper methysticum | Rotala densiflora | Strebluss heterophyllus |
| Piper sarmentosum | Rotala mexicana | Stylidium |
| Pipturus argenteus | Rubus geoides | Stylidium alsinoides |
| Pisonia grandis | Rubus australis | Stylidium fissilobum |
| Pittosporum ferrugineum | Rudgea eriantha | Stylidium peduncalatum |
| Pittosporum ralphii | Rumex flexuosus | Stylidium rotundifolium |
| Pittosporum tenuifolium | Salomonina oblongiflora | Stylidium uliginosum |
| Plagianthus divaricatus | Salsola kali | Styphelia fasciculata |
| Planchonella obovata | Samolus repens | Styphelia juniperina |
| Planchononia careya | Santalum lanceolatum | Styphelia nesophila |
| Plantago barbata | Sarcocornia quinqueflora | Styphelia viridis |
| Plantago raoulii | Sarcolobus globosus | Suaedda arbusculoides |
| Platysace ericoides | Sarcostemma australe | Symphionema paludosum |
| Platysace lanceolata | Scaevola calendulacea | Synoum glandulosum |
| Plectranthus apreptus | Scandia rosaefolia | Syzygium cumini |
| Pneumatopteris pennigera | Schefflera digitata | Syzygium suborbiculare |

Tacca leontopetaloides
Taeniophyllum fasciola
Taraxacum gilliesii
Tarenna sambucina
Temnadenia violacea
Tephrosia brachyodon
Tephrosia filipes var.
latifolia
Tephrosia leptoclada
Tephrosia piscatoria
Tephrosia reticulata
Terminalia glabrata
Tetracera indica
Tetragonia tetragonioides
Tetragonia trigyna
Tetrapterys phlomoides
Tetroncium magellanicum
Thelymitra longifolia
Thespesia populnea
Thryptomene oligandra
Thunbergia fragrans
Thysanotus banksii
Tillandsia stricta
Timonius polygamus
Timonius timon

Tinospora smilacina
Tournefortia argentea
Tournefortia sarmentosa
Trachymene procumbens
Tragia novae-hollandiae
Trichodesma zeylanicum
Triglochin procera
Tristania suaveolens
Triumfetta procumbens
Triumfetta repens
Urena lobata
Urostemon kirkii
Urtica ferox
Utricularia albiflora
Utricularia biloba
Utricularia caerulea
Utricularia chrysantha
Utricularia limosa
Utricularia minutissima
Utricularia uliginosa
Vaccinium cereum
Vandasia retusa
Velleia paradoxa
Velleia pubescens
Vigna adenantha

Vigna lanceolata
Vigna radiata
Vigna vexillata
Viola hederacea
Vittadinia australis
Vittadinia macrorhiza
Vitex lucens
Vitex pinnata
Wahlenbergia communis
Wahlenbergia marginata
Wedelia biflora
Wedelia spilanthoides
Weinmannia parviflora
Weinmannia racemosa
Weinmannia sylvicola
Westringia fruticosa
Wikstroemia foetida
Woolisia pungens
Xanthorrhoea resinosa
Xanthosia pilosa
Xenostegia tridentata
Xylocarpus granatum
Xylomelum pyriforme
Zieria pilosa

Plants collected during the voyage of HMS Resolution II

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <i>Abies lasiocarpa</i> | <i>Acacia heterophylla</i> | <i>Acacia koa</i> |
| <i>Acer macrophyllum</i> | <i>Acer negundo</i> | <i>Achillea borealis</i> |
| <i>Acrostichum aureum</i> | <i>Aleurites moluccana</i> | <i>Allium cernuum</i> |
| <i>Alnus crispa</i> | <i>Alnus oregana</i> | <i>Alocasia macrorrhiza</i> |
| <i>Alphitonia ponderosa</i> | <i>Alphitonia zizyphoides</i> | <i>Alyxia stellata</i> |
| <i>Ammi majus</i> | <i>Ammondenia peploides</i> | <i>Anemone lyalli</i> |
| <i>Apium australe</i> | <i>Apium prostratum</i> | <i>Aquilegia formosa</i> |
| <i>Arbutus menziesii</i> | <i>Arctostaphylos alpina</i> | <i>Artocarpus incisus</i> |
| <i>Asplenium bulbiferum</i> | <i>Azorella selago</i> | <i>Bambusa vulgaris</i> |
| <i>Barbarea orthoceras</i> | <i>Beilschmieda tawa</i> | <i>Benincasa cerifera</i> |
| <i>Betula nana exilis</i> | <i>Betula occidentalis</i> | <i>Bischofia javanica</i> |
| <i>Bobea</i> spp | <i>Borassus</i> sp | <i>Brassica campestris</i> |
| <i>Broussonetia papyrifera</i> | <i>Caesalpinia crista</i> | <i>Callitriche antarctica</i> |
| <i>Callophyllum inophyllum</i> | <i>Calustegia sepium</i> | <i>Calystegia turguriorum</i> |
| <i>Campanula species</i> | <i>Capparis sandwichiana</i> | <i>Cardamine samentosa</i> |
| <i>Cardamine umbellata</i> | <i>Cassia gaudiochaudii</i> | <i>Casuarina equisetifolia</i> |
| <i>Cedronella triphylla</i> | <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> | <i>Chenopodium capitum</i> |
| <i>Citrus decumana</i> | <i>Clematis peniculata</i> | <i>Cochlearia officianalis</i> |
| <i>Cocos nucifera</i> | <i>Coelopleurum gmelini</i> | <i>Cordia subcordata</i> |
| <i>Cordyline australis</i> | <i>Cordyline indivisa</i> | <i>Cordyline terminalis</i> |
| <i>Cornus suecica</i> | <i>Corynorcarpus laevigata</i> | <i>Cotula plumosa</i> |
| <i>Cucurbita lagenaria</i> | <i>Curcuma domestica</i> | <i>Cyanea solanacea</i> |
| <i>Cyanthea medullaris</i> | <i>Cycas circinalis</i> | <i>Cyperus laevigarus</i> |
| <i>Cypressus thyoides</i> | <i>Dacrydium cupressinum</i> | <i>Decaspermum fruticosum</i> |
| <i>Demigretta sacra</i> | <i>Dendrobium</i> sp | <i>Deschampsia antarctica</i> |
| <i>Dicentra formosa</i> | <i>Dioscorea alata</i> | <i>Dioscorea bulbifera</i> |
| <i>Diospyros ellipticifolia</i> | <i>Diospyros lateriflora</i> | <i>Disporum smithii</i> |
| <i>Drosera rotundifolia</i> | <i>Empetrum nigrum</i> | <i>Epilobium</i> sp |
| <i>Erythronium giganteum</i> | <i>Eucalyptus crebra</i> | <i>Eucalyptus glovulus</i> |
| <i>Eucalyptus linearis</i> | <i>Eucalyptus obliqua</i> | <i>Eucalyptus viminalis</i> |
| <i>Eugenia malaccensis</i> | <i>Euphoria canariensis</i> | <i>Euphorbia chamissonis</i> |
| <i>Euphorbia glauca</i> | <i>Euphorbia splendens</i> | <i>Euphrasia</i> spp |
| <i>Excoecaria agallocha</i> | <i>Ficus obliqua</i> | <i>Ficus tinctoria</i> |
| <i>Fragaria chiloensis</i> | <i>Fragaria flauca</i> | <i>Freycinetia arborea</i> |
| <i>Fritillaria camschatcensis</i> | <i>Fucus giganteus</i> | <i>Gahnia</i> sp |
| <i>Gallirallus uaustralis</i> | <i>Gardenia taitensis</i> | <i>Geranium sessiliflorum</i> |
| <i>Gnaphalium</i> spp | <i>Gnaphalium purpureum</i> | <i>Grewia crenata</i> |
| <i>Gruettarda speciosa</i> | <i>Haliotis iris</i> | <i>Hebe</i> sp |
| <i>Helichrysum</i> spp | <i>Hernandia ovigera</i> | <i>Heteropogon contortus</i> |
| <i>Hibiscus tiliaceus</i> | <i>Indigofera suffruticosa</i> | <i>Inocarpus edulis</i> |
| <i>Ipomoea batatas</i> | <i>Ipomoea cairica</i> | <i>Ipomoea congesta</i> |
| <i>Ipomoea pes caprae</i> | <i>Juncus</i> sp | <i>Jussiaea suffruticosa</i> |
| <i>Kokia drynarioides</i> | <i>Lathyrus maritimus</i> | <i>Ledum palustre</i> |
| <i>Lepidium oleraceum</i> | <i>Lepidium piscidium</i> | <i>Lepidosperma</i> sp |
| <i>Leptospermum lanigerum</i> | <i>Leptospermum scopiarum</i> | <i>Leucaena insularum</i> |
| <i>Linum monogynum</i> | <i>Lomandra longifolia</i> | <i>Lupinus nootkatensis</i> |
| <i>Macrocystis pyrifera</i> | <i>Macropiper excelsum</i> | <i>Malacocca crenata</i> |
| <i>Melaleuca squarrosa</i> | <i>Melastoma denticulatum</i> | <i>Melochia aristata</i> |
| <i>Melochia odorata</i> | <i>Mertensia maritima</i> | <i>Metrosideros macropus</i> |
| <i>Montia parvigolia</i> | <i>Morinda citrifolia</i> | <i>Morus papyrifera</i> |
| <i>Musa sapientum</i> | <i>Myrtus bullata</i> | <i>Neuropogon taylori</i> |
| <i>Nothofagus fusca</i> | <i>Nothofagus menziesii</i> | <i>Nothopanax arboreum</i> |
| <i>Nymphaea polysepala</i> | <i>Ochrosia sanwicensis</i> | <i>Olea africana</i> |
| <i>Orthocarpus castilleoides</i> | <i>Oxalis corniculata</i> | <i>Pandanus odoratissimus</i> |
| <i>Pelagophycus</i> | <i>Pelea anisata</i> | <i>Pemphis acidula</i> |

| | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| Penstemon menziessi | Phormium colensoi | Phylotacca sanwicensis |
| Phymatodes diversifolium | Picea excelsis | Picea glauca |
| Picea sitchensis | Pinus contorta | Piper methusticum |
| Piptutus argenteus | Plantago maritima | Pleomele area |
| Poa cookii | Podocarpus ferrferrugineus | Polygala sp |
| Polygonum aviculare | Polypodium vulgare | Populus trichocarpa |
| Pringlea antiscorbutica | Pritchardia spp | Pritchardia pacifica |
| Prunus emarginata | Pseudotsuga menziesii | Pteridium aquilinum |
| Ranunculus crassipes | Restio leptocarpus | Rhipogonum scandens |
| Rhodendron californicum | Ribes bracteosum | Ribes divericatum |
| Ribes laxiflorum | Ribes lobbi | Ribes oxycanthoides |
| Rubus arcticus | Rubus cissoides | Rubus hawaiiensis |
| Rubus pedatus | Rubus spectabilis | Rubus stellatus |
| Rubus strigosus | Rumex crispus | Saccharum officinarum |
| Salix scouleriana | Sambucus callicarpa | Santalum insulare |
| Saxifraga ferruginea | Sedum spathifolium | Senecio lautus |
| Sida fallax | Sidalcea hendersoni | Solanum aviculare |
| Solanum laciniatum | Solanum nigrum | Solanum nodiflorum |
| Solanum uporu | Sonchus asper | Sophora chrysophylla |
| Spondias dulcis | Stachys ciliata | Streptopus roseus |
| Suriana maritima | Tabernaemontana divaricata | Tacca leontpetaloides |
| Taxus brevifolia | Thespesia populnea | Thuja plicata |
| Touchardia latifolia | Tournefortia argentea | Trillium ovatum |
| Tsuga heterophylla | Thypha angustifolia | Urera sanwicensis |
| Urtica ferox | Urtica lyalli | Vaccinium ovalifolium |
| Vaccinium uliginosum | Vaccinium vitis idaea | Viola adunca |
| Viola sempivirens | Viola langsdorfii | Zingiber zerumbet |